

conditions d'homologation fédérale

	Enfants	Jeunes	Départemental	Régional
Badminton	Poussins Benjamins	Minimes	Régionale Jeunes	Rég., Nat. Cad., Min., Ben. Interclubs 3e Division
Basket-ball	Baby-Basket	Mini-Basket (Mini-poussins et poussins)	Départementale et régionale	NH4 / NF3 excellence régionale
Handball	Mini-Hand (6 à 9 ans)	-	Départementale Jeunes	Régionale
Tennis	Mini-Tennis (5 à 7 ans)	Mini-Tennis (5 à 7 ans)	Clubs	Clubs
Volley-ball	Mini-Volley (Poussins)	Mini-Volley (Benjamins)	Régionale	Rég. H / N3 et Rég. F

JOUEURS, ARBITRES, JUGES

espace de compétition multisports	(22 à 24) x (12 à 14) x 5 m	(24 à 32) x (14 à 19) x 7 m	44 x 23,5 x 7 m	44 x 23,5 x 9 m
tracés	multisports	multisports	multisports	multisports
nature du revêtement	NF P 90-203 et -110	NF P 90-203 et -110	NF P 90-203 et -110	NF P 90-203 et -110
nature du sol support	NF P 90-202 et -110	NF P 90-202 et -110	NF P 90-202 et -110	NF P 90-202 et -110
points de fixation	norme en projet	norme en projet	norme en projet	norme en projet
éclairage minimum après 1 mois	300 lux	300 lux	500 lux	500 lux
éclairage optimum	-	-	-	-
température optimale	16° C	16° C	16° C	16° C
affichage électronique	recommandé	recommandé	recommandé	exigé
sonorisation	-	-	-	-
local infirmerie	recommandé	recommandé	recommandé	recommandé
local anti-dopage	-	-	recommandé	recommandé
aires d'échauffement	-	-	-	-
vestiaires joueurs	2 x 16 places	2 x 16 places	4 x 16 places	4 x 16 places
vestiaires arbitres et/ou juges	1 x 2 places	1 x 2 places	2 x 2 places	2 x 2 places
vestiaires ramasseurs	-	-	-	-
salle de réception	-	-	-	-

OFFICIELS

secrétariat	-	-	-	-
salles de réunions	-	-	-	-

PUBLIC

tribunes: capacité minimale	-	-	100 places	250 places
tribunes: capacité optimale	50 places	100 places	250 places	500 places

PRESSE

tribune équipée	-	-	-	-
salle de rédaction équipée	-	-	-	-
salle conférence de presse	-	-	-	-
emplacements flashes électroniques	-	-	-	-
emplacements caméras	-	-	-	-
cabines commentateurs radio-TV	-	-	-	-
régie TV	-	-	-	-

MATÉRIEL

Local de rangement	pour mémoire	pour mémoire	pour mémoire	pour mémoire
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Interrégional	National	International	Mondial
Critérium B, Nat. Juniors Interclubs 2e et 3e Div.	Coupe d'Europe National A Interclubs D1	Championnat d'Europe Circuit EBU et IBF	J.O., Champ. Monde Thomas Cup, Uber Cup
NH3 / NF1B-NF2	Pro A-Pro B-NH2/NF1A	Coupe d'Europe Championnat d'Europe	Jeux Olympiques, Championnat du Monde
N1-N2-N3 H / N2 F Jeunes nationaux	Coupe d'Europe D1-D2 H / N1 F Espoirs nationaux	Championnat d'Europe	Jeux Olympiques Championnat du Monde
Clubs	Clubs	Circuit ATP et WTA	Coupe Davis (groupe mondial)
N2-N3 H / N1B-N2 F	Coupe d'Europe N1A-N1B H / N1A F	Championnat d'Europe finale Coupe d'Europe	Jeux Olympiques Championnat du Monde

Observations

44 x 23,5 x 9 m	44 x 25,7 x 9 m	44 x 25,7 x 12,5 m	46 x 27 x 12,5 m	
multisports	unisport recommandé	unisport exigé	unisport exigé	
NF P 90-203 et -110	NF P 90-203 et -110	NF P 90-203 et -110	NF P 90-203 et -110	
NF P 90-202 et -110	NF P 90-202 et -110	NF P 90-202 et -110	NF P 90-202 et -110	NF P 90 110 pour le tennis
norme en projet	norme en projet	norme en projet	norme en projet	
500 lux	800 lux	1 000 lux	1 000 lux	coefficient d'homogénéité minimum : 0,7
800 lux	1 000 lux	1 200 lux	1 500 lux	
16° C	16° C	16° C	16° C	température minimale : 12°C
exigé	exigé	exigé	exigé	visible en tout point par joueurs, arbitres, public
mobile	fixe	fixe	fixe	
exigé	exigé	exigé	exigé	lit d'examen, trousse médicale type, téléphone d'urgence
exigé	exigé	exigé	exigé	
-	32 x 24 m	32 x 24 m	44 x 24 m	
4 x 16 places	4 x 16 places	4 x 16 places	4 x 16 places	douches/vestiaire: minimum 6, optimum 10.
2 x 2 places	2 x 3 places	2 x 3 places	2 x 3 places	téléphone d'urgence
1 x 6 places	2 x 6 places	2 x 6 places	2 x 6 places	
25 m2	25 m2	30 m2	30 m2	
15 m2	15 m2	15 et 25 m2	15 et 25 m2	proximité terrain et/ou tribune.
-	30 m2	15 et 40 m2	15 et 40 m2	proximité tribune officielle.
				téléphone d'urgence
500 places	1 000 places*	5 000 places	10 000 places	places individuelles et numérotées.
1 000 places	2 500 places	7 500 places	15 000 places	* 2 500 minimum pour Basket Pro A
recommandé	exigé	exigé	exigé	dans l'axe transversal du terrain.
-	recommandé	recommandé	exigé	accès direct depuis la tribune de presse.
-	-	recommandé	exigé	proximité de la salle de rédaction et du terrain.
-	recommandé	recommandé	exigé	angles, axes transversal et longitudinal.
-	recommandé	exigé	exigé	de préférence : axes transversal et longitudinal.
-	-	recommandé	exigé	dans l'axe transversal du terrain.
-	-	-	recommandé	bonne visibilité sur le terrain.
pour mémoire	pour mémoire	pour mémoire	pour mémoire	selon buts et panneaux mobiles matériel