

# TABLEAU DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 2024/2025

## DIMENSIONS & AIRES DE JEU

	RÉGIONAL ET DÉPARTEMENTAL	NATIONAL (N3, N2, Elite avenir et Elite)	PROFESSIONNEL (D1F / D1M / D2M)	INTERNATIONAL (CEV, FIVB)
<b>ESPACE DE JEU:</b> Aire de jeu (longueur x largeur) x hauteur libre de tout obstacle à la verticale.	18x9x7	18x9x9	18x9x9	18x9x12,5
<b>ESPACE D'ÉVOLUTION MINIMALE :</b> Espace de jeu + le champ de jeu délimité par les panneaux publicitaires.	24x15x7 soit 3m minimum sur chaque ligne de fond et longitudinale	26x15x9 sauf catégorie Elite (28x17) soit 4m minimum sur chaque ligne de fond et 3m sur les lignes longitudinales	31x19x9 soit 5m minimum sur chaque ligne longitudinale et 6,5m sur le fond	31x19x12.5 soit 5m minimum sur chaque ligne longitudinale et 6,5m de fond. 34x19x12.5
<b>AIRE DE COMPÉTITION:</b> Espace d'évolution + table de marque, sièges juges de ligne, bancs remplaçants, éventuelle circulation	28x17x7	32x19x9	35x23x9	35x26x12.5
<b>ZONE D'ÉCHAUFFEMENT REMPLAÇANTS</b>	Recommandée (3x3m)	Obligatoire avec 3x3m situé aux angles de l'aire de jeu du côté des bancs de touche en dehors de la zone libre, ou par un rectangle de 6mx2m, situées derrière les bancs de touche dans le cas dans le cas où le 1er rang des tribunes est à 2,50m de hauteur.		
<b>TEMPÉRATURE DE LA SALLE</b>	Minimum 12 degrés. Pour les compétitions FIVB, Mondiales et Officielles, la température maximale sera déterminée par le délégué technique de la FIVB de la rencontre			

## LES LIGNES (informations sur les tracés des terrains ICI )

	RÉGIONAL ET DÉPARTEMENTAL	NATIONAL (N3, N2, Elite avenir et Elite)	PROFESSIONNEL (D1F / D1M / D2M)	INTERNATIONAL (CEV, FIVB)
<b>COULEUR DES LIGNES / DU SOL</b>	Bleu ou Blanc. Pour le niveau élite, si le terrain n'est pas clairement lisible (mélange de plusieurs tracés sportifs) celui -ci doit être détourné afin de faciliter la lisibilité des joueurs et des arbitres.			Pour les compétitions FIVB, Mondiales et officielles, des couleurs blanches sont requises pour les lignes. D'autres couleurs, différentes les unes des autres, sont requises pour l'aire de jeu et la zone libre. L'aire de jeu peut être de couleurs différentes pour différencier la zone avant et la zone arrière. (source FIVB)
<b>LARGEUR DES LIGNES</b>	5cm. Avec une tolérance pour les terrains latéraux des salles de 2cm.  A partir des M13, la ligne d'attaque est prolongée au-delà des lignes de côté par une ligne de 5 traits pointillés de 15 cm de longueur et de 5 cm de largeur espacés de 20 cm les uns des autres sur une longueur totale de 1,75 m. les fourreaux doivent être placés à 1m de la ligne de côté			

## LES SOLS SPORTIFS

	RÉGIONAL ET DÉPARTEMENTAL	NATIONAL (N3, N2, Elite avenir et Elite)	PROFESSIONNEL (D1F / D1M / D2M)	INTERNATIONAL (CEV, FIVB)
<b>NATURE DU REVÊTEMENT DEVANT RÉPONDRE À LA NORME NF EN 14 904 (Parquet ou sol sportif)</b>	Classe P1 ou P2 acceptable jusqu'au niveau national (25% d'absorption des chocs) avec une forte recommandation pour le C3 au niveau Elite		Bicolore avec un tracé unique fortement recommandé. Classe C4 ou A4	Pour les compétitions FIVB, toute surface doit être au préalable homologuée par la FIVB.
<b>NATURE DU SOL SUPPORT:</b>	NF P 90-202			

## POTEAUX ET FILETS (informations sur les hauteurs de filets ici )

	RÉGIONAL ET DÉPARTEMENTAL	NATIONAL (N3, N2, Elite avenir et Elite)	PROFESSIONNEL (D1F / D1M / D2M)	INTERNATIONAL (CEV, FIVB)
<b>POTEAUX : Protection des poteaux fortement recommandés et obligatoire à partir du niveau élite</b>	NF EN 1271 Classe C. Avec système de fourreaux fortement recommandé. Préconisation aluminium à réglage cabestan.	NF EN 1271 Classe B. Avec système fourreaux fortement recommandé	NF EN 1271 Classe B. Obligation système poteaux-fourreaux recommandation vérin à gaz.	Plus de renseignements sur FIVB Règles officielles du volleyball
<b>FILETS : Plus d'informations ici</b>	Norme NF EN 1271 Mailles en polypropylène 3mm sans nœuds. Bande blanche supérieure 70mm et inférieure 50mm. 4 points d'attache		Norme NF EN 1271 Mailles en polypropylène 3mm sans nœuds. Bande blanche supérieure 70mm et inférieure 50mm. 6 points d'attache	Plus de renseignements sur FIVB Règles officielles du volleyball

**MIRES / ANTENNES :** Les antennes sont considérées comme faisant partie du filet et délimitent latéralement l'espace de passage. Elles sont donc obligatoires

**PODIUM D'ARBITRAGE :** obligatoire, doit être stable et sécuritaire. Pour le niveau professionnel, il doit se trouver à proximité : un podium, une toise graduée, un manomètre.

## ECLAIRAGE/ ECLAIREMENT

	RÉGIONAL ET DÉPARTEMENTAL	NATIONAL (N3, N2, Elite avenir et Elite)	PROFESSIONNEL (D1F / D1M / D2M)	INTERNATIONAL (CEV, FIVB)
<b>COEFFICIENT D'HOMOGÉNÉITÉ : MINIMUM : 0,7</b>				
<b>ÉCLAIREMENT MINIMUM RELATIF À LA NORME NF EN 12193 (PLUS D'INFORMATIONS ICI)</b>	500 lux	Minimum 750 lux avec une forte recommandation à 1000 lux à 1m de hauteur au-dessus de l'aire de jeu à partir du niveau national. Plus de renseignements sur FIVB Règles officielles du volleyball pour le niveau international		

Eclairage optimal: 1000 Lux

## VESTIAIRES

	RÉGIONAL ET DÉPARTEMENTAL	NATIONAL (N3, N2, Elite avenir et Elite)	PROFESSIONNEL (D1F / D1M / D2M)	INTERNATIONAL (CEV, FIVB)
<b>JOUEURS</b>	4x16 places recommandé avec au moins 6 à 10 douches		Minimum 2x14 places avec douches et casiers.	Plus de renseignements sur FIVB Règles officielles du volleyball
<b>ARBITRES</b>	2 x 2 places	2x4 places		
<b>VESTIAIRES RAMASSEURS DE BALLE</b>	Non obligatoire		2x6 places	

## LOCAUX, BUREAUX, SALLES SPÉCIFIQUES

	RÉGIONAL ET DÉPARTEMENTAL	NATIONAL (N3, N2, Elite avenir et Elite)	PROFESSIONNEL (D1F / D1M / D2M)	INTERNATIONAL (CEV, FIVB)
<b>LOCAL ANTIDOPAGE</b>	Espace non dédié mais organisé de telle sorte qu'on contrôle soit valide	Espace non dédié mais organisé de telle sorte qu'on contrôle soit valide	Indépendant du local infirmerie	Plus de renseignements sur FIVB Règles officielles du volleyball
<b>INFIRMERIE</b>	Obligatoire			
<b>BUREAU/Salle DÉDIÉ AU STAFF</b>	Recommandé et surtout au niveau élite		Recommandé : 1 bureau pour chaque l'équipe recevante indépendante des vestiaires	Plus de renseignements sur FIVB Règles officielles du volleyball
<b>BUREAU ADMINISTRATIF</b>	OUI			
<b>ZONE DE PRESSE ÉCRITE</b>			Fortement recommandé	
<b>ZONE TV</b>			Fortement recommandé	
<b>TABLE DE MARQUE</b>	Seuls un marqueur et un marqueur-assistant sont autorisés à occuper cet emplacement. A quelques occasions, dans le cadre des compétitions fédérales, un superviseur d'arbitres peut également y prendre place, sans droit d'intervention sur la rencontre. En LNV, en dehors du marqueur et du marqueur assistant, seul le superviseur LNV peut y prendre place.			
<b>ZONE MIXTE</b>		recommandé	Fortement recommandé	
<b>ESPACE BILLETTERIE</b>		recommandé	Fortement recommandé	

## TECHNOLOGIE

	RÉGIONAL ET DÉPARTEMENTAL	NATIONAL (N3, N2, Elite avenir et Elite)	PROFESSIONNEL (D1F / D1M / D2M)	INTERNATIONAL (CEV, FIVB)
ACCÈS INTERNET	recommandé		Obligatoire	Plus de renseignements sur FIVB Règles officielles du volleyball
FIBRE			recommandé	
<b>TABLEAU DES SCORES OBLIGATOIRE</b> : Doit être visible en tout point par les joueurs, les arbitres et le public Obligatoire*	Score et sets en cours obligatoire (recommandé pour le niveau départemental)	Score et sets en cours* Nom des équipes (recommandé) Temps morts* Changements de joueurs (recommandé)	Score et sets en cours* Nom des équipes * Temps morts * Changements de joueurs *	
<b>GRAND ÉCRAN D'AFFICHAGE</b>			Recommandé : un écran géant d'une dimension de 10m <sup>2</sup> .	
SONORISATION	recommandé	Obligatoire et fixe		

## CAPACITÉ D'ACCUEIL ET ACCÈS À LA SALLE

	RÉGIONAL ET DÉPARTEMENTAL	NATIONAL (N3, N2, Elite avenir et Elite)	PROFESSIONNEL (D1F / D1M / D2M)	INTERNATIONAL (CEV, FIVB)
<b>ACCÈS AUX PMR: OBLIGATOIRE (FORTE RECOMMANDATIONS POUR INTÉGRER DES PLACES DE PARKING PMR SI CE N'EST PAS DÉJÀ LE CAS)</b>				Plus de renseignements sur FIVB Règles officielles du volleyball
<b>Capacité d'accueil (recommandations)</b>	50 à 200 personnes	150 à 500 personnes	Environ 1500 Ligue A Environ 1000 pour Ligue B	
<b>PARKING VIP</b>			Environ 5 places VIP + une place pour le bus visiteur	